

Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), por grupo de financiamento e com os CIDS preconizados nos PCDT

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) foi aprovado por meio da publicação da Portaria GM/MS nº 2.981, de 26 de novembro de 2009 e, desde então, tem se consolidado como uma importante estratégia para a garantia do acesso a medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, o CEAF é regulamentado pela Portaria de Consolidação GM/MS nº 02 (regras de financiamento e execução) e pela Portaria de Consolidação GM/MS nº 06 (regras de financiamento, controle e monitoramento), ambas de 28 de setembro de 2017 e retificadas no Diário Oficial da União de 13 de abril de 2018.

O CEAF foi construído a partir da necessidade da ampliação do acesso aos medicamentos e da cobertura do tratamento medicamentoso, seja para ajustar as linhas de cuidado para as doenças já tratadas ou para ampliar o escopo de doenças a serem contempladas. A principal característica do Componente é a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em âmbito ambulatorial, para todas as condições clínicas contempladas no CEAF, por meio das diferentes linhas de cuidado definidas nos [Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas \(PCDT\)](#). Esses protocolos são documentos técnico-científicos elaborados pelo Ministério da Saúde, baseados em evidência, que estabelecem critérios para diagnóstico, tratamento e acompanhamento de uma doença ou agravo em saúde.

O acesso a um medicamento do elenco do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) está condicionado ao cumprimento de critérios e condutas preconizados no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da condição clínica. O paciente deve comparecer às farmácias que dispõem medicamentos do CEAF na Unidade Federativa em que reside e apresentar documentos requeridos, que incluem:

- Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - LME;
- Prescrição médica para o tratamento;
- Cópia do documento de identificação do paciente e do comprovante de residência;
- Cópia dos exames e documentos dispostos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

Os medicamentos que constituem as linhas de cuidado para as doenças contempladas pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) estão divididos em três grupos com características, responsabilidades e formas de organização distintas.

- **Grupo 1** - medicamentos cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União. É constituído por medicamentos que têm elevado impacto financeiro para o Componente, por aqueles indicados para as doenças com tratamento mais complexo, para os casos de refratariedade ou intolerância à primeira e/ou à segunda linha de tratamento, e por aqueles que se incluem em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde. Os medicamentos do Grupo 1 se dividem em:

Grupo 1A - medicamentos cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.

Grupo 1B - medicamentos cuja aquisição é realizada pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde a título de ressarcimento, na modalidade Fundo a Fundo, e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.

- **Grupo 2** - medicamentos para os quais o financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação é responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal

ITEM	MEDICAMENTO	GRUPO CEAF	CID-10 PRECONIZADA PELO PCDT	PCDT
1	Abatacepte 125 mg injetável frasco-ampola	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	PCDT Artrite Reumatoide
2	Abatacepte 250 mg injetável frasco ampola	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
3	Ácido Ursodesoxicólico 300 mg comprimido	1B	K74.3	PCDT Colangite Biliar Primária
4	Ácido Zoledrônico 5mg/100ml solução injetável	2	M88.0, M 88.8	PCDT Doença de Paget
5	Acitretina 10 mg (por cápsula)°	1B	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8 Q80.0, Q80.1, Q80.2, Q80.3, Q80.8, Q80.9 ,L44.0 Q82.8	PCDT Psoríase; PCDT Ictioses Hereditárias; PCDT Pitiríase Rubra Pilar; PCDT Outras malformações de pele

6	Acitretina 25 mg (por cápsula)	1B	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8 Q80.0, Q80.1, Q80.2, Q80.3, Q80.8, Q80.9 ,L44.0 Q82.8	PCDT Psoríase; PCDT Ictioses Hereditárias; PCTD Pitiríase Rubra Pilar; PCDT Outras malformações de pele
7	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	1A	H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8, K50.0, K50.1, K50.8, L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L73.2, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M45, M46.8,	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Hidradenite Supurativa; PCDT Psoríase; PCDT Uveítes não Infecciosas; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
8	Alentuzumabe 10mg/ml solução injetável	1A	G35	PCDT Esclerose Múltipla
9	Alfa-alglicosidase 50 mg pó para solução injetável	1A	E74.0	PCDT Doença de Pompe
10	Alfadornase 1 mg/ml solução para inalação	1A	E84.0, E84.8	PCDT Fibrose Cística – Manifestações Pulmonares
11	Alfaelosulfase 1 mg/ml solução injetável	1A	E76.2	PCDT Mucopolissacarid ose Tipo IV A
12	Alfaepoetina 1.000 ui injetável (por frasco-ampola)	1A	N18.0, N18.8, Z94.8	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica – Alfaepoetina , PCDT Síndromes Mielodisplásicas de Baixo Risco
13	Alfaepoetina 2.000 ui injetável (por frasco-ampola)	1A	N18.0, N18.8, Z94.8	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica, PCDT Síndromes Mielodisplásicas de Baixo Risco
14	Alfaepoetina 3.000 ui injetável (por frasco-ampola)	1A	N18.0, N18.8, Z94.8	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica, PCDT Síndromes

				Mielodisplásicas de Baixo Risco
15	Alfaepoetina 4.000 ui injetável (por frasco-ampola)	1A	N18.0, N18.8, Z94.8	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica, PCDT Síndromes Mielodisplásicas de Baixo Risco
16	Alfaepoetina 10.000 ui injetável (por frasco-ampola)	1A	N18.0, N18.8, Z94.8	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica, PCDT Hepatite C e coinfeções
17	Alfainterferona 2b 3.000.000 ui injetável (por frasco-ampola)	1B	D18.0	PCDT Hemangioma Infantil
18	Alfainterferona 2b 5.000.000 ui injetável (por frasco-ampola)	1B	D18.0	PCDT Hemangioma Infantil
19	Alfainterferona 2b 10.000.000 ui injetável (por frasco-ampola)	1B	D18.0	PCDT Hemangioma Infantil
20	Alfataliglicerase 200 u injetável (por frasco-ampola)	1A	E75.2	PCDT Doença de Gaucher
21	Alfavestronidase 2mg/ml solução injetável	1A	E76.2	PCDT Mucopolissacaridose VII
22	Amantadina 100 mg (por comprimido)	1B	G20	PCDT Doença de Parkinson
23	Ambrisentana 5 mg comprimido	1B	I27.0, I27.2, I27.8	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
24	Ambrisentana 10 mg comprimido	1B	I27.0, I27.2, I27.8	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
25	Atorvastatina 10 mg (por comprimido)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8	PCDT Dislipidemia; prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
26	Atorvastatina 20 mg (por comprimido)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8	PCDT Dislipidemia; prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
27	Atorvastatina 40 mg (por comprimido)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8	PCDT Dislipidemia; prevenção de eventos

				cardiovasculares e pancreatite
28	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2	D61.0, D69.3, G35, G70.0, H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8, K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8, K75.4, L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M32.1, M32.8, M33.0, M33.1, M33.2, M34.0, M34.1, M34.8, T86.1, T86.2, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.2, Z94.3, Z94.4, Z94.8,	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Anemia aplástica constitucional PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Doença de Crohn; PCDT Esclerose Múltipla; PCDT Hepatite autoimune; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Uveíte não Infecciosas; PDCT Esclerose Sistêmica.
29	Baricitinibe 2mg comprimido	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	PCDT Artrite Reumatoide
30	Baricitinibe 4mg comprimido	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	PCDT Artrite Reumatoide
31	Betainterferona 1a 6.000.000 ui (22 mcg) injetável (por seringa preenchida)	1A	G35	PCDT Esclerose Múltipla
32	Betainterferona 1a 6.000.000 ui (30 mcg) injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A	G35	PCDT Esclerose Múltipla

33	Betainterferona 1a 12.000.000 ui (44 mcg) injetável (por seringa preenchida)	1A	G35	PCDT Esclerose Múltipla
34	Betainterferona 1b 9.600.000 ui (300 mcg) injetável (por frasco-ampola)	1A	G35	PCDT Esclerose Múltipla
35	Bimatoprosta solução oftálmica a 0,03%	1A	H40.1,H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0	PCDT Glaucoma
36	Biotina 2,5 mg (por cápsula)	1A	E88.9	PCDT Deficiência de biotinidase
37	Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido)	1B	I27.0, I27.2, I27.8	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
38	Bosentana 125 mg (por comprimido revestido)	1B	I27.0, I27.2, I27.8	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
39	Brometo de tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol 2,5 mcg + 2,5 mcg	1B	J44.0, J44. 1, J44.8	PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
40	Brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol 62,5mcg + 25mcg pó para inalação	1B	J44.0, J44. 1, J44.8	PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
41	Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica a 1%	2	H40.1,H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0	PCDT Glaucoma
42	Budesonida 200 MCG (POR CÁPSULA INALANTE)	2	J44.0, J44.1, J44.8, J45.0, J45.1, J45.8.	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
43	Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)	1A	E22.0, E22.1	PCDT Acromegalia; PDCT Hiperprolactinemia
44	Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30 g)	2	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	PCDT Psoríase
45	Calcitonina 200 ui/dose spray nasal (por frasco)	2	M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8, M88.0, M88.8	PCDT Doença de Paget; PCDT Osteoporose
46	Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	2	E20.0, E20.1, E20.8, E55.0, E55.9, E64.3, E83.3, E89.2, M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5,	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica; PCDT Hipoparatiroidismo; PCDT Osteoporose;

			M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8, M83.0, M83.1, M83.2, M83.3, M83.8, N18.0, N25.0	PCDT Raquitismo e Osteomalácia
47	Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida)	1A	K50.0, K50.1, K50.8 M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3 M45, M46.8	PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante
48	Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)	2	D59.0, D59.1, D60.0, D69.3, L93.0, L93.1, M32.1, M32.8, M34.0, M34.1, M34.8, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, N04.9	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
49	Ciclosporina 25 mg (por capsula)	2	D59.0, D59.1, D60.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, G70.0, H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8, K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8, L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M32.1, M32.8, M33.0, M33.1, M33.2, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, T86.1, T86.4, Z94.0,	PCDT Anemia Aplástica Adquirida; PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão

			Z94.1, Z94.2, Z94.3, Z94.4, Z94.8	no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em criança e adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítes não Infecciosas
50	Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2	D59.0, D59.1, D60.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, G70.0, H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8, K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8, L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M32.1, M32.8, M33.0, M33.1, M33.2, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, T86.1, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.2, Z94.3, Z94.4, Z94.8	PCDT Anemia Aplástica Adquirida; PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante

				<p>Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em criança e adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítes não Infecciosas</p>
51	Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2	<p>D59.0, D59.1, D60.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, G70.0, H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8, K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8, L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M32.1, M32.8, M33.0, M33.1, M33.2, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, T86.1, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.2, Z94.3, Z94.4, Z94.8</p>	<p>PCDT Anemia Aplástica Adquirida; PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão</p>

				<p>no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em criança e adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítes não Infecciosas</p>
52	Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml)	2	<p>D59.0, D59.1, D60.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, G70.0, H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8, K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8, L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M32.1, M32.8, M33.0, M33.1, M33.2, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, T86.1, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.2, Z94.3, Z94.4, Z94.8</p>	<p>PCDT Anemia Aplástica Adquirida; PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatômiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT</p>

				Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em criança e adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítes não Infecciosas
53	Cinacalcete 30 mg (por comprimido)	1A	E83.3, N18.0, N25.0	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
54	Cinacalcete 60 mg (por comprimido)	1A	E83.3, N18.0, N25.0	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
55	Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8	PCDT Dislipidemia; prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
56	Ciproterona 50 mg (por comprimido)	1B	E22.8, E25.0, E28.0 E28.2, L68.0	PCDT Puberdade Precoce Central; PCDT Síndrome de Ovários Policísticos
57	Clobazam 10 mg (por comprimido)	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
58	Clobazam 20 mg (por comprimido)	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
59	Clopidogrel 75 mg (por comprimido)	2	I20.0, I20.1, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.6, I23.8, I24.0, I24.8, I24.9	Protocolo Clínico de Síndromes Coronarianas Agudas
60	Cloroquina 150 mg (por comprimido)	2	L93.0, L93.1, M32.1, M32.8, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8,	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite

			M06.0, M06.8, M08.0, M32.1, M32.8	Idiopática Juvenil PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico
61	Clozapina 25 mg (por comprimido)	1A	G20, F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7,	PCDT Doença de Parkinson; PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
62	Clozapina 100 mg (por comprimido)	1A	G20, F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7	PCDT Doença de Parkinson; PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
63	Codeína 30 mg (por comprimido)	2	R52.1, R52.2	PCDT Dor Crônica
64	Codeína 60 mg (por comprimido)	2	R52.1, R52.2	PCDT Dor Crônica
65	Complemento alimentar para fenilcetonúricos – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (para pacientes de 1 a 8 anos)	2	E70.0, E70.1	PCDT Fenilcetonúria
66	Complemento alimentar para pacientes fenilcetonúricos – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (pacientes menores de 1 ano de idade)	2	E70.0, E70.1	PCDT Fenilcetonúria
67	Dapagliflozina 10mg comprimido	2	E11.2, E11.3, E11.4, E11.5, E11.6, E11.7, E11.8, E11.9	PCDT Diabetes Melito tipo 2
68	Deferasirox 125 mg (por comprimido)	1A	E83.1, T45.4	PCDT Sobrecarga de Ferro
69	Deferasirox 250 mg (por comprimido)	1A	E83.1, T45.4	PCDT Sobrecarga de Ferro
70	Deferasirox 500 mg (por comprimido)	1A	E83.1, T45.4	PCDT Sobrecarga de Ferro
71	Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola)	1B	E83.1, E83.3, N18.0, N25.0, T45.4	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica; PCDT Sobrecarga de Ferro
72	Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml)	1A	E23.2	PCDT Diabetes insípido
73	Desmopressina 0,1 mg (por comprimido)	1A	E23.2	PCDT Diabetes insípido

74	Desmopressina 0,2 mg (por comprimido)	1A	E23.2	PCDT Diabetes insípido
75	Dextrotartarato de brimonidina 2mg/ml	2	H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0	PCDT Glaucoma
76	Donepezila 5 mg (por comprimido)	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
77	Donepezila 10 mg (por comprimido)	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
78	Dorzolamida solução oftálmica a 2%	2	H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0	PCDT Glaucoma
79	Eculizumabe 10 mg/ml solução injetável (frasco com 30 ml)	1A	D59.5	PCDT hemoglobinúria paroxística noturna
80	Eltrombopague olamina 25 mg (por comprimido revestido)	1B	D69.3	PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática
81	Eltrombopague olamina 50 mg (por comprimido revestido)	1B	D69.3	PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática
82	Enoxaparina sódica 40mg/0,4ml solução injetável (por seringa preenchida)	1A	D68.8, I82.0, I82.1, I82.2, I82.3, I82.8, O22.3, O22.5	PCDT Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
83	Entacapona 200 mg (por comprimido)	1A	G20	PCDT Doença de Parkinson
84	Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M45, M46.8	PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Psoríase
85	Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M45, M46.8	PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Psoríase

86	Etossuximida 50 mg/ml (frasco de 120 ml)	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
87	Everolimo 0,5 mg (por comprimido)	1A	T86.1, T86.2 T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
88	Everolimo 0,75 mg (por comprimido)	1A	T86.1, T86.2 T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
89	Everolimo 1,0 mg (por comprimido)	1A	T86.1, T86.2 T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
90	Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A	B171, B182, B20.0, B20.1, B20.2, B20.3, B20.4, B20.5, B20.6, B20.7, B20.8, B20.9, B22.0, B22.1, B22.2, B22.7, B23.0, B23.1, B23.2, B23.8, B24, D46.0, D46.1, D46.7, D61.0, D61.1,	PCDT Anemia Aplástica, Mielodisplasia e Neutropenias Constitucionais – Uso de Fatores Estimulantes de Crescimento de Colônias de

			D61.2, D61.3, D61.8, D70, Z94.8	Neutrófilos; PCDT Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças Hepatite C e coinfeccões
91	Fingolimode 0,5 mg (por cápsula)	1A	G35	PCDT Esclerose Múltipla
92	Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)	2	E25.0,E27.1,E27.4	PCDT Hiperplasia Adrenal Congênita; PCDT Insuficiência Adrenal
93	Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante ou pó para inalação)	2	J44.0, J44.1, J44.8, J45.0, J45.1, J45.8	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
94	Formoterol 6 mcg + budesonida 200 mcg pó inalante e por cápsula inalante (por frasco de 60 doses)	2	J44.0, J44.1, J44.8, J45.0, J45.1, J45.8	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
95	Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg (por cápsula inalante e por pó inalante) ultimo	2	J44.0, J44.1, J44.8, J45.0, J45.1, J45.8	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
96	Fumarato de dimetila 120 mg (por comprimido)	1A	G35	PCDT Esclerose Múltipla
97	Fumarato de dimetila 240 mg (por comprimido)	1A	G35	PCDT Esclerose Múltipla
98	Gabapentina 300 mg (por cápsula)	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8, R52.1, R52.2	PCDT Epilepsia, PCDT Dor Crônica
99	Gabapentina 400 mg (por cápsula)	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8, R52.1, R52.2	PCDT Epilepsia, PCDT Dor Crônica
100	Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada)	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
101	Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada)	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
102	galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada)	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
103	Galsulfase 1 mg/ml solução injetável	1A	E76.2	PCDT Mucopolissacaridose Tipo VI
104	Glatirâmer 20 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A	G35	PCDT Esclerose Múltipla
105	Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2,	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite

			M07.3, M08.0, M45, M46.8	Reumatoide; PCDT Espondilite Ancilosante
106	Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)	1B	D25.0, D25.1, D25.2, E22.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
107	Gosserrelina 10,8 mg injetável (por seringa preenchida)	1B	D25.0, D25.1, D25.2, E22.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
108	Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)	2	L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0, M32.1, M32.8, M33.0, M33.1, M33.2	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico
109	Hidroxiureia 500 mg (por cápsula)	1B	D57.0, D57.1, D57.2	PCDT Doença Falciforme
110	Idursulfase alfa 2 mg/ml injetável (por frasco)	1A	E76.1	PCDT Mucopolissacaridose Tipo II
111	Iloprostá 10 mcg/ml solução para nebulização (ampola 1 ml)	1B	I27.0, I27.2, I27.8	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
112	Imiglucerase 400 ui injetável (por frasco-ampola)	1A	E75.2	PCDT Doença de Gaucher
113	Imunoglobulina humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B	B20.0, B20.1, B20.2, B20.3, B20.4, B20.5, B20.6, B20.7, B20.8, B20.9, B22.0, B22.1, B22.2, B22.7, B23.0, B23.1, B23.2, B23.8, D69.3, D80.0, D80.1, D80.3, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4, D81.5, D81.6, D81.7, D81.8, D82.0, D82.1, D83.0, D83.2, D83.8, G61.0, G70.0, M33.0, M33.1, M33.2, T86.1, Z94.0	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da série vermelha; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunodeficiência Primária com predominância de defeitos de anticorpos; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Púrpura Trombocitopênica

				a Idiopática; PCDT Síndrome de uillain-Barré
114	Imunoglobulina humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A	B20.0, B20.1, B20.2, B20.3, B20.4, B20.5, B20.6, B20.7, B20.8, B20.9, B22.0, B22.1, B22.2, B22.7, B23.0, B23.1, B23.2, B23.8, B34.2 D69.3, D80.0, D80.1, D80.3, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4, D81.5, D81.6, D81.7, D81.8, D82.0, D82.1, D83.0, D83.2, D83.8, G61.0, G70.0, M33.0, M33.1, M33.2, T86.1, Z94.0	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da série vermelha; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunodeficiência Primária com predominância de defeitos de anticorpos; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome de Guillain-Barré Síndrome Inflamatória Pediátrica Associada a Covid-19
115	Infliximabe 100 mg pó para solução injetável	1A	K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8 M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8 K50.0, K50.1, K50.8 M07.0, M07.2, M07.3 M45, M46.8 M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9	PCDT Artrite Psoríase; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil, PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Retocolite Ulcerativa
116	Insulina análoga de ação rápida 100 ui/ml (frasco de 3ml)	1A	E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9	PCDT Diabetes Melito tipo 1
117	Isotretinoína 20 mg (por cápsula)	2	L70.0, L70.1, L70.8	Protocolo de uso da isotretinoína no tratamento da acne grave
118	Ivacaftor 150mg comprimido	1A	E84.0, E84.8	PCDT Fibrose Cística –

				Manifestações Pulmonares
119	Lamotrigina 25 mg (por comprimido)	2	F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
120	Lamotrigina 50 mg (por comprimido)	2	F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
121	Lamotrigina 100 mg (por comprimido)	2	F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
122	Lanreotida 60mg injetável (por seringa preenchida)	1A	E22.0	PCDT Acromegalia
123	Lanreotida 90mg injetável (por seringa preenchida)	1A	E22.0	PCDT Acromegalia
124	Lanreotida 120mg injetável (por seringa preenchida)	1A	E22.0	PCDT Acromegalia
125	Laronidase 0,58 mg/ml injetável (por frasco)	1A	E76.0	PCDT Mucopolissacaridose Tipo I
126	Latanoprost solução oftálmica a 0,005%	1A	H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0	PCDT Glaucoma
127	Leflunomida 20 mg (por comprimido)	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9	PCDT artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
128	Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)	1B	D25.0, D25.1, D25.2, E22.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
129	Leuprorrelina 45 mg injetável (por frasco-ampola)	1B	E22.8	PCDT Puberdade Precoce Central
130	Levetiracetam 100mg/ml solução oral	1A	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
131	Levetiracetam 250 mg (por comprimido)	1A	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
132	Levetiracetam 750 mg (por comprimido)	1A	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia

133	Memantina 10 mg (por comprimido revestido)	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
134	Mepolizumabe 100 mg/ml pó para solução injetável	1B	J45.0, J45.1, J45.8	PCDT Asma
135	Mepolizumabe 100 mg/ml solução injetável	1B	J45.0, J45.1, J45.8	PCDT Asma
136	Mesalazina 400 mg (por comprimido)	2	K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4 K51.5, K51.8	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
137	Mesalazina 500 mg (por comprimido)	2	K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4 K51.5, K51.8	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
138	Mesalazina 800 mg (por comprimido)	2	K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4 K51.5, K51.8	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
139	Mesalazina 500mg supositório retal	2	K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4 K51.5, K51.8	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
140	Mesalazina 3g enema 100ml	2	K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4 K51.5, K51.8	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
141	Metadona 5 mg (por comprimido)	2	R52.1, R52.2	PCDT Dor Crônica
142	Metadona 10 mg (por comprimido)	2	R52.1, R52.2	PCDT Dor Crônica
143	Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	1A	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M32.1, M32.8, M33.0, M33.1, M33.2, M34.0, M34.1, M34.8, M45, M46.8	PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Psoríase
144	Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)	1A	K50.0, K50.1, K50.8, L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M32.1, M32.8,	PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite;

			M33.0, M33.1, M33.2, M34.0, M34.1, M34.8, M45, M46.8	PCDT Doença de Crohn; PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Psoríase
145	Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)	1A	T86.1, T86.2, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
146	Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido)	1A	T86.1, T86.2, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
147	Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido)	1A	T86.1, T86.2, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
148	Miglustate 100 mg (por capsula)	1A	E75.2	PCDT Doença de Gaucher

149	Morfina 10 mg (por comprimido)	2	R52.1, R52.2	PCDT Dor Crônica
150	Morfina 30 mg (por comprimido)	2	R52.1, R52.2	PCDT Dor Crônica
151	Morfina de liberação controlada 30 mg (por cápsula)	2	R52.1, R52.2	PCDT Dor Crônica
152	Morfina de liberação controlada 60 mg (por cápsula)	2	R52.1, R52.2	PCDT Dor Crônica
153	Natalizumabe 20 mg (por frasco-ampola)	1A	G35	PCDT Esclerose Múltipla
154	Nusinersena 2,4 mg/ml injetável (por frasco-ampola)	1A	G12.0, G12.1	PCDT Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo 1 e Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo 2
155	Octreotida lar 10 mg injetável (por frasco - ampola)	1B	E22.0	PCDT Acromegalia
156	Octreotida lar 20 mg injetável (por frasco - ampola)	1A	E22.0	PCDT Acromegalia
157	Octreotida lar 30 mg injetável (por frasco - ampola)	1A	E22.0	PCDT Acromegalia
159	Olanzapina 5 mg (por comprimido)	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
160	Olanzapina 10 mg (por comprimido)	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
161	Omalizumabe 150mg solução injetável	1B	J45.0, J45.8	PCDT Asma
162	Pancreatina 10.000 ui (por cápsula)	1B	E84.1, E84.8, K86.0, K86.1, K90.3	PCDT Fibrose Cística – Insuficiência Pancreática; PCDT Insuficiência Pancreática Exócrina
163	Pancreatina 25.000 ui (por cápsula)	1B	E84.1, E84.8, K86.0, K86.1, K90.3	PCDT Fibrose Cística – Insuficiência Pancreática; PCDT Insuficiência Pancreática Exócrina
164	Paricalcitol 5,0 mcg/ml solução injetável (ampola com 1 ml)	1A	E83.3, N18.0, N25.0, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N25.0	PCDT Distúrbio Mineral E

				Ósseo na Doença Renal Crônica
165	Penicilamina 250 mg (por cápsula)	1B	E83.0	PCDT Doença de Wilson
166	Piridostigmina 60 mg (por comprimido)	2	G70.0	PCDT Miastenia Gravis
167	Pramipexol 0,125 mg (por comprimido)	1A	G20	PCDT Doença de Parkinson
168	Pramipexol 0,25 mg (por comprimido)	1A	G20	PCDT Doença de Parkinson
169	Pramipexol 1 mg (por comprimido)	1A	G20	PCDT Doença de Parkinson
170	Propionato de clobetasol 0,5mg/g creme	2	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	PCDT Psoríase
171	Quetiapina 25 mg (por comprimido)	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F25.0, F25.1, F25.2	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
172	Quetiapina 100 mg (por comprimido)	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F25.0, F25.1, F25.2	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
173	Quetiapina 200 mg (por comprimido)	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F25.0, F25.1, F25.2	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
174	Quetiapina 300 mg (por comprimido)	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F25.0, F25.1, F25.2	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
175	Raloxifeno 60 mg (por comprimido)	2	M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8	PCDT Osteoporose
176	Rasagilina 1 mg (por comprimido)	1A	G20	PCDT Doença de Parkinson
177	Riluzol 50 mg (por comprimido)	1A	G12.2	PCDT Esclerose Lateral Amiotrófica
178	Risanquizumabe 75mg/0,83ml solução injetável	1A	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	PCDT Psoríase

179	Risedronato 35 mg (por comprimido)	2	M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8, M88.0, M88.8	PCDT Doença de Paget; PCDT Osteoporose
180	Risperidona 1 mg /ml solução oral	1B	F84.0, F84.1, F84.3, F84.5, F84.8	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
181	Risperidona 1 mg (por comprimido)	1B	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F84.0, F84.1, F84.3, F84.5, F84.8	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia
182	Risperidona 2 mg (por comprimido)	1B	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F84.0, F84.1, F84.3, F84.5, F84.8	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia
183	Risperidona 3 mg (por comprimido)	1B	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F84.0, F84.1, F84.3, F84.5, F84.8	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia
184	Rituximabe 500mg solução injetável	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	PCDT Artrite Reumatoide

185	Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml)	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
186	Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula)	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
187	Rivastigmina 3 mg (por cápsula)	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
188	Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula)	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
189	Rivastigmina 6 mg (por cápsula)	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
190	Rivastigmina 9 mg (adesivo transdérmico)	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
191	Rivastigmina 18 mg (adesivo transdérmico)	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
192	Sacarato de hidróxido ferrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml)	1B	N18.0, N18.8	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica – Reposição de Ferro
193	Sacubitril valsartana sódica hidratada 50mg	1B	I50.0, I50.1, I50.9	Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
194	Sacubitril valsartana sódica hidratada 100mg	1B	I50.0, I50.1, I50.9	Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
195	Sacubitril valsartana sódica hidratada 200mg	1B	I50.0, I50.1, I50.9	Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
196	Sapropterina 100 mg (por comprimido solúvel)	1B	E70.0, E70.1	PCDT Fenilcetonúria
197	Secuquinumabe 150 mg/ml solução injetável (por seringa preenchida)	1A	M07.0, M07.2, M07.3, M45, M46.8, L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	PCDT Artrite Psoriásica; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Psoríase
198	Sevelamer 800 mg (por comprimido)	1A	E83.3, N18.0, N25.0	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
199	Sildenafil 20 mg (por comprimido)	1A	I27.0, I27.2, I27.8	PCDT Hipertensão

				Arterial Pulmonar
200	Sildenafil 25 mg (por comprimido)	1A	M34.0, M34.1, M34.8	PCDT Esclerose Sistêmica
201	Sildenafil 50 mg (por comprimido)	1A	M34.0, M34.1, M34.8	PCDT Esclerose Sistêmica
202	Sirolimo 1 mg (por drágea)	1A	T86.1, T86.4, Z94.0, Z94.4, J84.8	PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Linfangioleiomiomatose
203	Sirolimo 2 mg (por drágea)	1A	T86.1, T86.4, Z94.0, Z94.4	PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Linfangioleiomiomatose
204	Somatropina 4 ui injetável (por frasco-ampola)	1A	E23.0, Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
205	Somatropina 12 ui injetável (por frasco-ampola)	1A	E23.0, Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
206	Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	2	K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8, K52.2, M02.1, M02.3, M03.2, M03.6, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M45, M46.8	PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reativa; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Retocolite Ulcerativa
207	Tacrolimo 1 mg (por cápsula)	1A	N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, T86.1, T86.2, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante

				Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT de Imunossupressão no Transplante Renal
208	Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	1A	N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, T86.1, T86.4, Z94.1, T86.2, Z94.0, Z94.4	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT de Imunossupressão no Transplante Renal
209	Tafamidis meglumina 20 mg (por cápsula)	1A	E85.1	PCDT Polineuropatia Amiloidótica Familiar
210	Teriflunomida 14 mg (por comprimido)	1A	G35	PCDT Esclerose Múltipla
211	Tobramicina 300 mg/5 ml solução inalatória (por ampola)	1A	E84.0, E84.8	PCDT Fibrose Cística - Manifestações Pulmonares
212	Tocilizumabe 20 mg/ml injetável (por frasco-ampola de 4 ml)	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
213	Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)	1A	M07.0, M07.2, M07.3, M05.0, M05.1,	PCDT Artrite Psoríaca; PCDT

			M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0, K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8	Artrite Reumatoide; PCDT Retocolite ulcerativa
214	Topiramato 25 mg (por comprimido)	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
215	Topiramato 50 mg (por comprimido)	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
216	Topiramato 100 mg (por comprimido)	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
217	Toxina botulínica tipo a 100 ui injetável (por frasco-ampola)	1A	G04.1, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.3, G51.8, G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8	PCDT Distonias e Espasmo Hemifacial; PCDT Espasticidade
218	Toxina botulínica tipo a 500 ui injetável (por frasco-ampola)	1A	G04.1, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.3, G51.8, G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8	PCDT Distonias e Espasmo Hemifacial; PCDT Espasticidade
219	Travoprostá solução oftálmica 0,004%	1A	H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0	PCDT Glaucoma
220	Trientina 250 mg (por cápsula)	1A	E83.0	PCDT Doença de Wilson
221	Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)	1B	D25.0, D25.1, D25.2, E22.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
222	Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	1B	D25.0, D25.1, D25.2, E22.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
223	Triptorrelina 22,5 mg injetável (por frasco-ampola)	1B	E22.8	PCDT Puberdade Precoce Central
224	Upadacitinibe 15 mg	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	PCDT Artrite Reumatoide
225	Ustequinumabe 45 mg/0,5 ml solução injetável (por seringa preenchida)	1A	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	PCDT Psoríase
226	Vedolizumabe 300 mg injetável (por frasco-ampola)	1A	K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8	PCDT de Retocolite Ulcerativa

227	Vigabatrina 500 mg (por comprimido)	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
228	Ziprasidona 40 mg (por cápsula)	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno esquizoafetivo
229	Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno esquizoafetivo

A população poderá ter acesso a esses medicamentos nas Farmácias especializadas direcionadas pela gestão da unidade especializada que o assiste que estão distribuídas nos Hospitais e Centros de Referência, Policlínicas, Municípios e para ter acesso é necessário:

- Cartão Nacional de Saúde (CNS);
- Identidade com cópia;
- Laudo de Medicamento Especializado (LME)
- Prescrição Médica de serviços de saúde do SUS;
 - Documentos exigidos no PCDT, publicados pelo MS, conforme a doença e o medicamento solicitado;
- Cópia do comprovante de residência.