



**ATA DE SESSÃO INTERNA
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.18.01-CP**

Data da abertura: 08 de setembro de 2022
Horário: 08:00h
Local: Prefeitura Municipal de Solonópolis.
Endereço: Rua Dr. Queiroz Lima, 330 – Centro – Solonópolis-Ce.

Aos 08 (oito) dias do mês de Setembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 08:00h, na Prefeitura Municipal de Solonópolis, situada à Rua Dr. Queiroz Lima, Nº 330, Centro, Solonópolis-CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria Nº 869/2022, de 01 de Agosto de 2022, composta pelos servidores Gerusa Dantas Vieira – Presidente, Rian Oliveira das Flores e Maria Mônica Barbosa - Membros, com a finalidade de julgar os documentos de habilitação concernentes a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.18.01-CP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE PARA A CONCLUSÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM OITO SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA COM 02 (DOIS) LADOS DE ARQUIBANCADA NO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.** A Presidente deu início a Sessão, a seguir:

PARECER TÉCNICO:

A Secretaria de Infraestrutura, através do Engenheiro Civil, o Sr. Jarbas Riccioppo Silva Júnior, após análise da documentação e dos registros realizados em Ata, relativos às exigências de qualificação técnica constantes do edital supracitado, pronunciou-se por meio do parecer técnico, recebido pela Comissão em **01/09/2022**, anexado aos autos.

ANÁLISE E JULGAMENTO DA COMISSÃO

A Comissão Permanente de Licitação, com amparo no parecer técnico supracitado e após análise dos demais documentos apresentados pelos licitantes para cumprimento aos requisitos de habilitação do Edital, decidiu:

Está **HABILITADA** por ter cumprido as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93, a seguinte empresa:

ORDEM	EMPRESAS	CNPJ
1.	ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	12.049.385/0001-60
2.	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	00.611.868/0001-28
3.	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.615.710/0001-75
4.	NP & P ENGENHARIA LTDA ME	15.793.149/0001-42
5.	P&J CONSTRUTORA LTDA	22.743.719/0001-55

Estão **INABILITADAS** por terem descumprido as normas editalícias e a Lei Federal Nº 8.666/93, as seguintes empresas:

LICITANTES PARTICIPANTES		
ORDEM	EMPRESAS	OBSERVAÇÕES
1.	A.I.L CONSTRUTORA LTDA	-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):



		<p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS C, D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS C, D</p>
<p>2.</p>	<p>ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP</p>	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p>



		<p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p>
3.	<p>ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME</p>	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS A, B, D</p> <p>5.4.6.2 – Declaração com a indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como a qualificação curricular de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, este documento deverá ser assinado por sócio administrador ou por representante legal da empresa;</p> <p>- NÃO APRESENTOU</p> <p>5.4.6.4 - O licitante deverá juntar declaração expressa assinada pelo(s) Responsável(is) Técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s) E/OU certidão(ões) de capacidade técnica, informando que o(s) mesmo(s) concorda(m) com a inclusão de seu(s) nome(s) na participação permanente dos serviços na condição de profissional(is) responsável(is) técnico(s).</p> <p>- NÃO APRESENTOU</p>
4.	<p>A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</p>	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.6.2 – Declaração com a indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como a qualificação curricular de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, este documento deverá ser assinado por sócio administrador ou por representante legal da empresa;</p>



		<p>5.4.7.1 –Declaração emitida pelo responsável legal da empresa de que o licitante tem pleno conhecimento das condições necessárias para a execução dos serviços, inclusive quanto ao local, características e graus de complexidade existentes na área, bem como, das peculiaridades que possam implicar direta ou indiretamente na execução do objeto.</p> <p>5.4.8.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo (ANEXO III, ITEM 02) constante dos Anexos deste edital;</p> <p>5.4.8.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, conforme modelo (ANEXO III, ITEM 02) constante dos Anexos deste edital;</p> <p>5.4.8.3 – Declaração sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, (art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93), conforme modelo (ANEXO III, ITEM 02) constante dos Anexos deste edital;</p> <p>5.4.8.4 – Declaração de que a licitante tem ciência sobre a forma de comunicação dos atos do processo;</p> <p>- DECLARAÇÕES ASSINADAS PELO PROCURADOR, CUJA PROCURAÇÃO FOI QUITADA PELA ADMINISTRADORA QUE NÃO É SÓCIA DA EMPRESA, SEM COMPROVAÇÃO DE PODER PARA SUBSTABELECEER</p>
5.	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p>



		<p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p>
6.	B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LRDA EPP	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS A, B, D</p> <p>5.4.8.5 - Certidão Específica (com todas as alterações e movimentações da empresa), emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data da licitação, a fim de conferência das alterações sociais das empresas.</p> <p>- NÃO APRESENTOU</p>
7.	CENPEL CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p>



		<p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p>
8.	CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p>
9.	CONSTRUTORA ASTRAL LTDA EPP	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M²</p>




		<p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS B, D</p>
10.	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p>
11.	CONSTRUTORA PLATO LTDA	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.5.3 - A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita:</p>



		<p>a) Para sócio, mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado ou contrato social e todos os aditivos.</p> <p>b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao órgão competente.</p> <p>c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada.</p> <p>d) Contratos de prestação de serviços.</p> <p>- NÃO COMPROVOU A VINCULAÇÃO</p> <p>5.4.6.2 – Declaração com a indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como a qualificação curricular de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, este documento deverá ser assinado por sócio administrador ou por representante legal da empresa;</p> <p>5.4.8.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo (ANEXO III, ITEM 02) constante dos Anexos deste edital;</p> <p>5.4.8.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, conforme modelo (ANEXO III, ITEM 02) constante dos Anexos deste edital;</p> <p>5.4.8.3 – Declaração sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, (art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93), conforme modelo (ANEXO III, ITEM 02) constante dos Anexos deste edital;</p> <p>5.4.8.4 – Declaração de que a licitante tem ciência sobre a forma de comunicação dos atos do processo;</p> <p>- DECLARAÇÕES ASSINADAS POR PESSOA SEM PODER DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME 13ª ADITIVO CONSOLIDADO</p>
12.	CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p>



		<p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em <u>que figurem o nome da empresa na condição de "contratada"</u>, demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS B, C, D</p>
<p>13. CV TOMÉ SERVIÇOS ME</p>		<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.3.5 - Prova de Capital mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, comprovado através da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 30(trinta) dias da data marcada para a abertura da licitação ou documento equivalente.</p> <p>- CAPITAL MÍNIMO INFERIOR A 10%</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS C</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em <u>que figurem o nome da empresa na condição de "contratada"</u>, demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p>
<p>14.</p>	<p>DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA</p>	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p>



		<p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS A, B, C, D</p> <p>5.4.6.2 – Declaração com a indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como a qualificação curricular de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, este documento deverá ser assinado por sócio administrador ou por representante legal da empresa;</p> <p>- NÃO APRESENTOU</p>
15.	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS B</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p>



		<p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p>
16.	ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS B</p>
17.	ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EPP	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p>



		<p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS B, C, D</p>
18.	FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.5.3 - A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita:</p> <p>a) Para sócio, mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado ou contrato social e todos os aditivos. b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao órgão competente. c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada. d) Contratos de prestação de serviços.</p> <p>- ALÍNEA D - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA SEM COMPROVAÇÃO DE PODER DE REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM - M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS C, D</p>
19.	F R ARCANJO MATOS LTDA EPP	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³</p>



		<p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p>
<p>20.</p>	<p>F T S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA</p>	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto às contribuições previdenciárias;</p> <p>- VENCIDA EM 05.03.2022 (SOB CONDIÇÃO)</p> <p>5.4.2.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.</p> <p>- VENCIDA EM 31.07.2022</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p>



		<p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.8.4 – Declaração de que a licitante tem ciência sobre a forma de comunicação dos atos do processo;</p> <p>- NÃO APRESENTOU</p>
21.	F VICENTE P FILHO ME	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada" demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS A, B, C, D</p>
22.	G.A. RABELO JUNIOR ME	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.3.4 - Certidão Negativa de Falência / Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.</p> <p>- VENCIDA EM 25.08.2022</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p>



		<p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS B, D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS A, B, C, D</p> <p>5.4.8.4 – Declaração de que a licitante tem ciência sobre a forma de comunicação dos atos do processo;</p> <p>- NÃO APRESENTOU</p> <p>5.4.8.5 - Certidão Específica (com todas as alterações e movimentações da empresa), emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data da licitação, a fim de conferência das alterações sociais das empresas.</p> <p>- DATA DE EMISSÃO SUPERIOR A 30 DIAS DA LICITAÇÃO</p>
23.	GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS B, D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M²</p>



		<p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS A, B, D</p> <p>5.4.6.4 - O licitante deverá juntar declaração expressa assinada pelo(s) Responsável(is) Técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s) E/OU certidão(ões) de capacidade técnica, informando que o(s) mesmo(s) concorda(m) com a inclusão de seu(s) nome(s) na participação permanente dos serviços na condição de profissional(is) responsável(is) técnico(s).</p> <p>- NÃO ESTÁ ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO</p>
24.	HB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.1.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO, CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO ou CONTRATO SOCIAL E TODOS OS ADITIVOS, em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.</p> <p>- NÃO APRESENTOU A INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA SEDE DE OUTRA UF, REGISTRADO SOB O Nº 21600208190 EM 05.10.2021</p>
25.	JOSÉ URIAS FILHO EIRELI	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS B, C, D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS A, C, D</p>



26.	M A FEITOSA DE SOUSA LTDA EPP	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.3.5 - Prova de Capital mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, comprovado através da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 30(trinta) dias da data marcada para a abertura da licitação ou documento equivalente.</p> <p>- CAPITAL MÍNIMO INFERIOR A 10%</p> <p>5.4.8.4 - Declaração de que a licitante tem ciência sobre a forma de comunicação dos atos do processo;</p> <p>- NÃO APRESENTOU</p>
27.	M & C CONSTRUÇÕES LTDA	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM - M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p>
28.	MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM - M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS A, B, C, D</p>



		<p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS A, B, C, D</p>
29.	R M CLEMENTE CANDIDO ME	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS):</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:</p> <p>a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p> <p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³</p> <p>c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M²</p> <p>d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.8.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, conforme modelo (ANEXO III, ITEM 02) constante dos Anexos deste edital;</p> <p>- NÃO APRESENTOU</p> <p>5.4.8.5 - Certidão Específica (com todas as alterações e movimentações da empresa), emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissão não superior</p>



		<p>a 30 (trinta) dias da data da licitação, a fim de conferência das alterações sociais das empresas.</p> <p>- NÃO APRESENTOU</p>
30.	R MEIRA ENGENHARIA EIRELI EPP	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS B, D</p>
31.	SERVMEC REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS B, D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M²</p>



		<p>b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS B, C, D</p>
<p>32. T D DA COSTA ME</p>		<p>-DESCUMPRIU O EDITAL NO (S) ITEM (NS): 5.4.3.5 - Prova de Capital mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, comprovado através da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 30(trinta) dias da data marcada para a abertura da licitação ou documento equivalente.</p> <p>- CAPITAL MÍNIMO INFERIOR A 10%</p> <p>5.4.5.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO – M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM – M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS A, D</p> <p>5.4.6.1 - Apresentar certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou diretamente de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido: a) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO = ou > 390,00 M² b) LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m = ou > 330,60 M³ c) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) = ou > 359,74 M² d) CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM = ou > 445,68 M²</p> <p>- NÃO COMPROVOU AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA ALÍNEAS A, B, C, D</p>

O resultado deste julgamento sobre a análise dos documentos de habilitação será publicado no Jornal de Grande Circulação para conhecimento de todos, ficando aberto o prazo de **05 (cinco) dias úteis** a partir da publicação, para interposição de recurso conforme estabelecido no art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei 8.666/93, e caso não haja recurso pela presente decisão, no dia **20 de setembro de 2022 às 10:00 horas**, ocorrerá a **abertura das propostas de preços**. Nada havendo a tratar lavrou-se presente ata que após lida e aprovada recebe a assinatura dos membros da Comissão Permanente de Licitação.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE SOLONÓPOLE

ASSINATURA



Presidente	Gerusa Dantas Vieira	<i>Gerusa Dantas Vieira</i>
Membros	Rian Oliveira das Flores	<i>Rian Oliveira das Flores.</i>
	Maria Mônica Barbosa	<i>Maria Mônica Barbosa</i>

A gente faz, a gente
cuida